



DELO'
SCELTI PER TE

SOFFIONI

Linea doccia

DELO'
SCELTI PER TE

Delò è un marchio di Delfino Società Cooperativa, via del Lavoro 25/a - 40051 - Altedo Malalbergo (BO) - www.deloitalia.com - info@deloitalia.com

LINEA DOCCIA


SOFFIONI DOCCIA OTTONE

SQUARE

Anticalcare ed ispezionabile.
Portata litri/min: **12**



codice	dimensioni (mm)	finitura	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403018	200	cromo	NR	1	10	01
● 1403918	200	nero opaco	NR	1	1	01
● 1403818	200	simil acciaio	NR	1	1	01
● 1403057	250	cromo	NR	1	6	01
● 1403957	250	nero opaco	NR	1	1	01
● 1403857	250	simil acciaio	NR	1	1	01
● 1403042	300	cromo	NR	1	5	01




PITCH RETTANGOLARE

Anticalcare ed ispezionabile.
Portata litri/minuto: **12**




codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403020	245x140	NR	1	10	01
● 1403060	340x220	NR	1	1	01



ROUND

Anticalcare ed ispezionabile.
Portata litri/minuto: **14**



codice	dimensioni (mm)	finitura	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403021	200	cromo	NR	1	10	01
● 1403921	200	nero opaco	NR	1	1	01
● 1403821	200	simil acciaio	NR	1	1	01
● 1403052	250	cromo	NR	1	6	01
● 1403952	250	nero opaco	NR	1	1	01
● 1403852	250	simil acciaio	NR	1	1	01
● 1403037	300	cromo	NR	1	5	01




SHOWER BELL

Non ispezionabile.
Portata litri/minuto: **15,9**



codice	dimensioni (mm)	finitura	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403024	208	cromo	NR	1	8	01




SHOWER BELL NERO OPACO

Anticalcare ed ispezionabile.
Portata litri/minuto: **15,9**




codice	dimensioni (mm)	finitura	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403924	200	nero opaco	NR	1	1	01



SQUARE SOFFIONE A MURO C/CASCATA


Anticalcare ed ispezionabile, parte superiore chiusa.
Portata litri/minuto: **6,6** pioggia
7,7 cascata



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403085	550x170x30	NR	1	1	15

SQUARE SOFFIONE A MURO SENZA CASCATA


Anticalcare ed ispezionabile, parte superiore chiusa.
Portata litri/minuto: **6,6** pioggia



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403086	550x170x30	NR	1	1	15

QUADRO A MURO CON CASCATA


Anticalcare, senza copertura superiore.
Portata litri/minuto: **6**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403050	550x230x2,5	NR	1	3	02

QUADRO A MURO SENZA CASCATA

Anticalcare, senza copertura superiore.
Portata litri/minuto: **6**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403051	550x230x2,5	NR	1	3	02

LINEA DOCCIA


SOFFIONI DOCCIA ACCIAIO

SQUARE

Anticalcare
Portata litri/minuto: **9,3**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403064	150	NR	1	15	06
● 1403035	200	NR	1	12	06
● 1403059	250	NR	1	7	06
● 1403041	300	NR	1	6	06
● 1403084	400	NR	1	1	06




PLENTY SQUARE

Angoli smussati. Anticalcare
Portata litri/minuto: **8,1**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403054	200	NR	1	12	06
● 1403068	250	NR	1	7	06
● 1403056	300	NR	1	5	06




PITCH RETTANGOLARE

Ultrasottile. Anticalcare.
Portata litri/minuto: **7,3**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403065	300x200	NR	1	8	06




ROUND

Anticalcare
Portata litri/minuto: **9,6**




codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403063	150	NR	1	15	06
● 1403033	200	NR	1	12	06
● 1403058	250	NR	1	7	06
● 1403034	300	NR	1	6	06
● 1403083	400	NR	1	1	06



PLENTY ROUND


Anticalcare
Portata litri/minuto: **6,5**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403053	200	NR	1	12	06
● 1403066	250	NR	1	7	06
● 1403055	300	NR	1	5	06

ROUND JETS

Getto ultra soft con n.558 ugelli, anticalcare.
Portata litri/minuto: **7,2**




codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403087	250	NR	1	06	

SOFFIONI DOCCIA ABS

ECO SQUARE


Anticalcare ed ispezionabile
Portata litri/minuto: **16**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403046	200	NR	1	02	

ECO ROUND

Anticalcare ed ispezionabile
Portata litri/minuto: **14,5**




codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403047	200	NR	1	02	

SQUARE SOFFIONE

In acciaio inox 316 anticalcare ed ispezionabile.
Portata litri/min.: **18,4**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
1403089	250	NR	1	1	06



ROUND SOFFIONE

In acciaio inox 316 anticalcare ed ispezionabile.
Portata litri/min.: **18,5**



codice	dimensioni (mm)	UM	min. ord.	conf.	cat.
● 1403088	250	NR	1	1	06

